

Vedlegg 1 Tilfluktsrom og dekningsrom

Høringsnotat og forslag til forskrift om tilfluktssteder ble sendt ut 19. juni 2026, med høringsfrist 15. oktober 2026. I forslaget foreslås det at ansvarlig departement, eller den det bemyndiger, bestemmer ved enkeltvedtak eller forskrift om virksomheten skal bygge tilfluktsrom med CBRN-beskyttelse eller dekningsrom. Inntil ny forskrift om tilfluktsrom og finansiering er avklart, skal det utredes muligheter for

- tilfluktsrom
- dekningsrom

Utredningen gjennomføres på konseptfasenivå med en modellmodenhetsindeks (MMI) 200.

Tilfluktsrom:

For utredning av tilfluktsrom legges til grunn

- gjeldende *forskrift om tilfluktsrom* (1995) med tilhørende veileder
- *Totalberedskapsmeldingen* (2025)
- *forslag til forskrift om tilfluktssteder*

Dekningsrom:

For dekningsrom foreligger det per i dag ikke egne detaljerte forskriftskrav. I tråd med føringer i *Totalberedskapsmeldingen* (2025) og forslag i høringsnotat til ny forskrift om tilfluktssteder forstås dekningsrom som eksisterende bygg eller rom som kan gi grunnleggende beskyttelse mot krigshandlinger. Løsningene skal vurderes funksjonelt og kan omfatte ulike typer konstruksjoner. Det skal særlig vurderes egnethet med hensyn til beskyttelsesnivå, tilgjengelighet, mulighet for rask klargjøring og kapasitet.

Totalberedskapsmeldingen (2025) definerer dekningsrom som permanente beskyttelsesrom uten CBRN-beskyttelse, beregnet for vern av befolkningen mot skader ved krigshandlinger. Rommene har lavere tekniske krav enn tilfluktsrom, men gir beskyttelse mot konvensjonelle våpen.

Øvrige forutsetninger for dekningsrom:

- kan klargjøres og benyttes som oppholdsrom og til pasientbehandling.

Det legges til grunn at tilfluktsrom og dekningsrom så langt som mulig tilrettelegges for flerbruk, slik at de kan benyttes til annet formål i fredstid. Løsningene skal legges til rette for håndtering av sivile og skadde som følge av krig, samt øvrige sivile pasienter. Ved behov skal arealene kunne tas i bruk for opprettholdelse av funksjoner som understøtter prioritert sykehusdrift - traumefunksjoner med tilhørende intensivkapasitet

- operasjonskapasitet
- intensiv- og postoperativ behandling

- laboratoriefunksjoner
- radiologiske funksjoner
- støttefunksjoner for kritisk drift

Sykehusbygg HF skal ha et særskilt ansvar for koordinering på tvers av forprosjektene i samråd med Helse Sør-Øst RHF.

Leveranse og fremdrift

Første del av oppdraget, en koordinert utredning av felles dimensjoneringsforutsetninger for tilfluktsrom, ble levert 19. juni 2026.

Videre arbeid skal legge til rette for etterlevelse av krav og redusere risiko for forsinkelser, omprosjektering og uavklarte rekkefølgekrav.

Utredningen skal foreslå løsninger, herunder

- om arealene kan løses som del av byggeprosjektet
- som delprosjekt på tomten for øvrig
- eller i eksisterende bygningsmasse

Eksisterende tilfluktsrom på lokalisasjonen skal inngå i vurderingen av samlet kapasitet. Det skal utarbeides kostnadskalkyle for hvert løsningsalternativ. Det skal tilstrebes standardiserte løsninger på tvers av prosjektene.

Sluttleveransen leveres Helse Sør-Øst RHF i tillegg til prosjektilpasset utredning for hver lokalisasjon som skal danne grunnlag for eventuell innarbeiding i forprosjektet frem mot en B4-beslutning.

Frister

- delleveranse dimensjoneringsforutsetninger: levert 19. juni 2026
- delleveranse overordnede løsningsalternativer per lokalisasjon: 1. september 2026
- sluttleveranse: 15. november 2026
